

پاڪستان ۾

نئين جي آبپاشي نظام وارن علائقن ۾ ننڍن فصلن جي پوک



Spate Irrigation
Network Pakistan

پاڪستان ۾ ننڍن جي آبپاشي نظام وارن علائقن ۾ ننڍن فصلن جي پوک

ليکڪ: ڪريم نواز ۽ ڊاڪٽر فرينڪ وٽسٽين برجن
سهيڙيندڙ: اسپيٽ ايريگيشن نيٽ ورڪ، پاڪستان
ترجمو: ريسرچ اينڊ ڊيولپمينٽ فائونڊيشن (RDF)
سهڪار: آڪسفيم نووڊ
سال: 2015ع
تعداد: 500
چپائيندڙ: ريسرچ اينڊ ڊيولپمينٽ فائونڊيشن (RDF)
آي 50، سنڌي مسلم هائوسنگ سوسائٽي، قاسم آباد، حيدرآباد
ٽيليفون: 92-22-2102703-2 فيڪس: 92-22-2102704



Minor Crops on Spate Irrigation in Pakistan

Writer: kareem Nawaz & Dr. Frank van Steenberg
Compiled by: Spate Irrigation Network, Pakistan
Translated by: Research and Development Foundation, (RDF)
Supported by: Oxfam Novib
Year: 2015
Quantity: 500
Published by: Research and Development Foundation
A-50, Sindhi Muslim Housing Society, Qasimabad Hyderabad
Tel:92-22-210203-2 Fax: 92-22-2102704
www.rdfoundation.org.pk

هن مضمون جو مقصد پاڪستان ۾ نئين وارن علائقن ۾ نئين فصلن جي پوکي جي امڪانن جو جائزو پيش ڪرڻ آهي. انهيءَ کان سواءِ انهن فصلن کي هتي ڏيڻ لاءِ صلاحون پڻ ڏنيون ويون آهن ته جيئن نئين فصلن جي پيداوار ۾ گهڻي کان گهڻو واڌارو ڪري سگهجي. نئين فصلن مان ڪهڙي مراد آهي؟ ان لاءِ اسان کي ڪنهن حتمي تناظر ۾ ڏسڻ بجاءِ لاڳاپيل حالتن جو جائزو وٺڻو پوندو. جڏهن 'ننڍي فصل' جو ذڪر ٿيندو آهي ته انهيءَ جو مطلب اهو هوندو آهي ته اهو فصل ڪنهن گهڻي وڏي ايراضيءَ تي پوکيل فصل جي پيٽ ۾ هڪ گهٽ ايراضيءَ تي پوکيو وڃي ٿو، پر ڪنهن هڪ علائقي ۾ پوکيل ننڍو فصل، ڪنهن ٻئي علائقي ۾ وڏي فصل طور به ٿي سگهي ٿو. وڏن فصلن جي پوک خاص طور تي غذائي پيداوار حاصل ڪرڻ لاءِ ڪئي ويندي آهي. جڏهن ته نئين فصلن جي پوک ڪجهه محدود علائقن يا ايراضيءَ ۾ ڪئي ويندي آهي. ننڍا فصل اڪثر ڪري وڏن فصلن سان گڏ پوکيا وڃن ٿا.



جتي صرف وڏن فصلن جي پوکي ڪئي وڃي ٿي، اتي انهن کي زرعي تحقيقي ادارن، تجارتي بنياد تي پوکي ڪندڙن ۽ مدد ڪندڙ تنظيمن جو پرپور ڌيان حاصل هوندو آهي. زراعت کي هتي ڏيڻ وارا ادارا اڪثر نئين فصلن کي نظر انداز ڪري ڇڏيندا آهن ۽ ان جو ڪارڻ اهو هوندو آهي ته انهن جي نظر گهڻو ڪري انهن فصلن تي هوندي آهي، جن سان سڌو سنئون کاڌ خوراڪ جي ضرورت پوري ٿئي ٿي. ملڪي ضرورتن کي پوري ڪرڻ لاءِ نئين فصلن جي پيداوار اهم ڪردار ادا ڪري سگهي ٿي ۽ نئين ذريعي آبپاشيءَ وارن علائقن جا آبادگار انهن فصلن مان بهتر آمدني حاصل ڪري سگهن ٿا. اسان جو زرعي نظام ڪن فصلن جي پوکيءَ لاءِ انتهائي سازگار ماحول تي ڀاڙي ٿو. نئين فصلن جي پوکي مقامي حالتن ۾ ان جي اهميت، افاديت ۽ زراعت جي مجموعي نظام مطابق ڪئي وڃي ٿي. نئين واري آبپاشيءَ نظام سان آباد ٿيندڙ علائقن ۾ هڪ ئي وقت يا ساڳي زمين تي هڪ کان وڌيڪ فصل پوکيا وڃن ٿا. مثال طور ميويدار وڻ ۽ سبزيون وغيره. اهڙيون جنسون جيڪي روزمره جي غذا جو حصو ناهن هونديون ۽ جانورن

جو چارو تيلي بچ، داليون ۽ ان کان علاوه ڦريون ۽ گاهه، جن کي هڪ ئي زمين ۾ پوکيو وڃي ٿو. پر انهن جي پوکي گهڻي کان گهڻي به 10 سيڪڙو پوک هيٺ ايراضيءَ تي ڪئي وڃي ٿي. ننڍن فصلن لاءِ پوک هيٺ ايراضي گهٽ ٿي سگهي ٿي، پر ان مان حاصل ٿيندڙ آمدني وڌيڪ ٿي سگهي ٿي. مثال طور مصالحا ۽ دوائن جي تياريءَ ۾ استعمال ٿيندڙ ڀوتيون. انهن مان حاصل ٿيندڙ آمدني وڌي فصل جي مقابلي ۾ گهڻي ٿي سگهي ٿي.

2- ڪجهه اهم ننڍا فصل:

هڪ عام خيال آهي ته ڪجهه علائقا اهڙا به آهن جن جي آبپاشي، زمين جي بناوت ۽ پاڻي ننڍن فصلن جي پوکيءَ لاءِ وڌيڪ مناسب آهن. نئين واري پاڻيءَ تي آباد ٿيندڙ علائقن ۾ صدين کان ننڍن فصلن جي پوکي ٿيندي پئي اچي. ڪجهه ننڍا فصل قدرتي طور پيدا ٿيندا آهن، ڇاڪاڻ ته انهن جا بچ يا ته زمين ۾ اڳ ئي موجود هوندا آهن يا وري نئين وارو وهڪرو پاڻ سان گڏ کڻي ايندو آهي. اهڙا فصل پوکڻ جي لاءِ ڪنهن خاص تياريءَ جي ضرورت نه هوندي آهي، پر فرق زمين جي بناوت جو هوندو آهي.

پاڇيون، ڦريون، تيلي بچ ۽ ڪجهه اهڙا ٻيا فصل انهن علائقن ۾ آسانيءَ سان پوکي سگهجن ٿا، جتان ٻوڏ جو وڏو وهڪرو گذريو هجي. مقامي آبادگارن جي اها دعويٰ آهي ته نئين جي وهڪري کان پوءِ ٿيندڙ گهم جي ڪري نهري آبپاشي نظام هيٺ پوکجندڙ فصلن جي پيٽ ۾، انهن جي پيداوار جو ڏاڻقو رنگ ۽ شڪل گهڻو بهتر هوندي آهي. اها الڳ ڳالهه آهي ته في ايڪڙ پيداوار گهٽ ٿي سگهي ٿي. هيٺ نئين ذريعي آباد ٿيندڙ علائقن ۾ پيدا ٿيندڙ ننڍن فصلن جا قسم، پيداوار ۽ انهن جي اهميت جو جائزو پيش ڪجي ٿو.

جوئر ۽ باجهريءَ جا مختلف قسم:



ڊيره غازي خان ۾ نئين ذريعي آباد ٿيندڙ علائقن ۽ بلوچستان جي ڪڇي جي ميدانن ۾ جوئر جي مختلف قسمن جي پيداوار ڪئي ويندي آهي. سنگهڙ نئين جي پاڻيءَ سان آباد ٿيندڙ علائقن ۾ جوئر جي مقامي جنس جي پوک ڪئي وڃي ٿي. ان ۾ ”گهوگها“ ۽ ”چتياڻا“ جون جنسون شامل آهن. جوئر جي ان خاص قسم جي ارتقا مان ظاهر ٿئي ٿو ته اهي پوري ملڪ ۾ ڪڍي نه پر پنهنجي علائقي جي ڪنهن به ٻئي قسم سان مقابلو ڪري سگهي ٿي.

ڊيره غازي خان جي ”ڪنوان“ ۽ ”باني“

وارن علائقن ۾ به باجهريءَ جي پوک مشهور آهي. هيءُ هڪ اهڙو قسم آهي، جيڪو سوڪهڙي ۾ به پيداوار ڏئي ٿو. ان کي مقامي طور تي چوپائي مال جي خوارڪ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو، جڏهن ته ان جا اڏ پڪل سنگ ڪچا به کائي سگهجن ٿا. باجهريءَ کي مقامي مٺائين ۾ به استعمال ڪيو ويندو آهي.

معياري پيداوار:

نئين جي پاڻيءَ ذريعي آباد ٿيندڙ علائقن ۾ غذائي فصلن جي پوک لاءِ نه ئي ڪيميائي پاڻ ۽ نه ئي جراثيم مار دوائون استعمال ڪيون وڃن ٿيون. هي فصل قدرتي طور پيدا ٿيندا آهن. ان ڪري انهن جي قيمت مصنوعي پاڻ سان پيدا ٿيندڙ فصلن جي مقابلي ۾ گهڻي هوندي آهي. بدقسمتيءَ سان پاڪستان ۾ قدرتي فصلن جي مارڪيٽ هندستان جي پيٽ ۾ محدود آهي ۽ ان کي اڃا تائين مناسب ترقي ناهي ڏني وئي. بهرحال هن حقيقت کي سڀني مڃن ٿا ته ٻوڏ واري پاڻيءَ سان پوکيل فصلن جو معيار ۽ ذائقو تمام سٺو هوندو آهي. پري هٽڻ جي ڪري انهن علائقن جي پيداوار کي مارڪيٽ تائين پهچائڻ جي سهولت نه هئڻ جي برابر آهي، ان ڪري انهن فصلن کي مقامي طور تي استعمال ڪيو ويندو آهي.



ٻاجهريءَ ۾ پروٽين جو مقدار وڌيڪ هوندو آهي، ان ڪري ڪجهه خاص علائقن ۾، سردين جي موسم ۾ ان کي عام غذا طور استعمال ڪيو ويندو آهي، خاص طور سردين ۾، پر شهري علائقن جا ماڻهو ان کي عام غذا طور استعمال ناهن ڪندا. ان کي گهڻو ڪري جانورن ۽ گڙين جي خوراڪ جي لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. سموري ملڪ ۾ ان کي پالتو پکين ۽ گڙين جي چورن جي خوراڪ طور به استعمال ڪيو ويندو آهي.

گدرو، چانهين/هنداڻو ۽ ولين واريون ٻيون پاجيون ۽ ميوا:

گدري جي پوک ڊيره غازي خان ۾ نئين جي پاڻيءَ سان لٽڙهه ۽ خيبرپختون خواهه ۾ ڪلاچي ۽ جامشوري ۽ دادوءَ جي علائقن ۾ ڪئي ويندي آهي، جيڪا پاڪستان ۾ مشهور آهي. جابلو نئين جي پاڻيءَ تي لٽڙهه ۾ پيدا ٿيندڙ گدرو علائقي ۾ گهڻو مشهور آهي، جڏهن ته ڪلاچي ۾ پيدا ٿيندڙ گدرو ضلعي جي حدن کان ٻاهر به ڪپايو ويندو آهي. ٻين علائقن جا آبادگار انهن علائقن جو محفوظ تيل بچ به استعمال ڪندا آهن، ڇاڪاڻ ته ان کي گهٽ پاڻيءَ جي ضرورت هوندي آهي ۽ انهن تي ڪيترن ماڪوڙن جو حملو به گهٽ ٿيندو آهي. ضلعي ڪچي بلوچستان جي گدري کي بهار جي موسم جي نئين واري پاڻيءَ تي پوکيو ويندو آهي. اهو سٺي قيمت تي بلوچستان ۽ سنڌ جي مارڪيٽن ۾ ڪپي وڃي ٿو. گدري سان ملندڙ جلندڙ هڪ ميوو، جنهن کي ٽيٽڪ (ٽيٽڪ) به چيو وڃي ٿو، سو ڊيره غازي خان جي علائقن لٽڙا، ٻائي ۽ ڪنوان جي علائقن ۾ پوکيو وڃي ٿو. جڏهن اهو ڪچو هجي ته ان کي بطور پاجي جي به استعمال ڪيو وڃي ٿو ۽ ان کي مقامي طور تي اچار ٺاهڻ لاءِ به استعمال ڪيو ويندو آهي. جڏهن ته ان جو پڪل منو اندروني حصو انساني غذا طور ڪم ۾ آندو وڃي ٿو ۽ باقي حصو جانورن جي خوراڪ بڻجي وڃي ٿو. ان جو بچ مقامي طور تيار ٿيندڙ مٺاين ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي. بچ ۽ ان مان ڪرندڙ تيل يوناني دوائن جي تياريءَ ۾ به ڪم ايندو آهي. اهڙيءَ طرح ان جي پيداوار جو ڪو به حصو بيڪار نه هوندو آهي. ٽيٽڪ جيڪو ظاهري طور هڪ جهنگلي گدرو نظر ايندو آهي، ان کي مقامي طور تمام گهڻن مقصدن لاءِ صدين کان استعمال ڪيو وڃي ٿو. ان جي شڪل ۽ ذائقو ڪالاهاريءَ جي صحرائي علائقن ۾ پيدا ٿيندڙ گدرو سان ملندڙ

جلندڙ آهي. ماهرن موجب هي گدري جي ابتدائي شڪل آهي. ٽيٽڪ هڪ ننڍو فصل آهي، جنهن کي آبادگار اڳوڻي فصل مان گڏ ٿيل بجن مان پوکين ٿا. جهنگلي گدرو، جوئر ۽ ڦرين سان گڏ واڌو اڀت طور پوکيا ويندا آهن. ان کان سواءِ اهي ٻنين جي ڪنارن جي زمين ۾ ڌار نموني به پوکيا ويندا آهن. ان لاءِ انهن کي تمام گهٽ پاڻيءَ جي ضرورت هوندي آهي. گدري جي شڪل جي هڪ ٻئي قسم کي سنڌيءَ ۾ ٿوه چيو وڃي ٿو. ٿوه صرف دوائن ٺاهڻ جي ڪم اچي ٿو ۽ ان جو ذائقو انتهائي ڪوڙو هوندو آهي. سموري ملڪ ۾ اهڙيون يوناني دوائون تيار ڪندڙ ادارا ۽ فرد ان کي خريد ڪن ٿا. ٿوه پڪرين ۽ انن جي غذا طور به استعمال ڪيو ويندو آهي.



ننڍن جي پاڻيءَ وارن علائقن جا آبادگار ٻين ڪيترين ئي پاڇين جي پوک ڪن ٿا، جن جو واسطو زمين ۾ موجود گهم سان هوندو آهي. ان ۾ ميه، توري، ڪيرو ۽ پينڊي وغيره شامل آهن. انهن جي پيداوار منڊين ۾ ڪپاڻڻ بدران مقامي آباديءَ جي غذائي ضرورتن کي پوري ڪرڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي. ننڍن جي پاڻيءَ ذريعي آباد ٿيندڙ علائقن جا آبادگار ٻين ڪيترين ئي پاڇين جي پوک پڻ ڪندا آهن، جن جو تعلق زمين ۾ موجود گهم ۽ موسم سان هوندو آهي. انهن ۾ ميه، توريون، ڪيرا، پينڊيون ۽ ٻيون شامل آهن. انهن جي پيداوار مارڪيٽ ۾ وڪڻڻ بجاءِ مقامي آباديءَ جي غذائي ضرورتن جي پورائي لاءِ هوندي آهي.



گوار:

ڪجهه ننڍا فصل تجارتي مقصدن لاءِ پوکيا وڃن ٿا ۽ اها سڄي اُڀت يا ان جو ڪجهه حصو عالمي مارڪيٽ ۾ پڻ ڪپايو وڃي ٿو. اهڙن فصلن مان گوار جو فصل به هڪ آهي، جنهن مان حاصل ٿيندڙ ڪنٽور صنعتي مصنوعات جي تياريءَ ۾ ڪم ايندو آهي، جنهن ۾ بسڪيٽن ۽ ٽافين کان وٺي آتشي اسلحي ۾ استعمال ٿيندڙ بارود جي پائوڊر ۽ ڪپڙا رنگڻ جو سامان شامل آهي. گوار خوراڪ طور به

مقبول آهي. گوار جي پوک هڪ اهڙي موسم ۾ ڪئي ويندي آهي. جڏهن زمين ۾ موجود گهم ۽ ٻوڏ واري پاڻيءَ جا ريلا جوئر ۽ ڪڙڪ جي پوک جي ضرورت کان گهٽ هوندا آهن. هن فصل جي لاءِ وارياسي زمين گهڻي مناسب هوندي آهي. چاڪاڻ ته ان ۾ نائٽروجن جو چڱو مقدار هوندو آهي. ان ڪري ان جي پوک سان ايندڙ فصلن جي لاءِ زمين وڌيڪ زرخيز ٿيندي آهي. انهن علائقن ۾ گوار آبادگارن جو پسنديدہ فصل آهي. چاڪاڻ ته انهن لاءِ هي هڪ اهڙو فصل آهي، جنهن ۾ پاڻيءَ جي ضرورت تمام گهٽ هوندي آهي. گوار جي ڪچين ڦرين کي پاڇيءَ طور پڇايو ويندو آهي. چاڪاڻ ته ان ۾ معدني جزا ۽ ريشا شامل هوندا آهن. ان کان علاوه گوار ٻڪرين، رڍن، جانورن ۽ اٺن جي پٽ هڪ اهم غذا آهي. مارڪيٽ ۾ ٻين فصلن جي ڀيٽ ۾ هن جو پوسو بهتر قيمت ۾ ملي ٿو. چاڪاڻ ته ان کي دير تائين ذخيرو ڪري سگهجي ٿو.

گوار جو مارڪيٽ ۾ وڪرو:

پاڪستان جو شمار گوار پيدا ڪندڙ اهم ملڪن ۾ ٿئي ٿو. جڏهن ته ان جي پيداوار آمريڪا جي ڀيٽ ۾ تمام گهٽ آهي. جتي ٽڪساس جي رياست ۾ سڀ کان وڌيڪ گوار پوکي وڃي ٿي. مقامي منڊين جي هڪ اندازي موجب گوار جي سالياني اُڀت سراسري طور 70 هزار ٽن آهي. ان جي سالياني اُڀت 50 هزار کان هڪ لک 10 هزار ٽن هوندي آهي. مارڪيٽ ۾ قيمت گهٽ وڌ ٿيندي رهي ٿي. 2009ع ۾ گوار جي قيمت خريد 36 روپيا في ڪلو هئي. جڏهن ته 2008ع ۾ اها قيمت 13 روپيا في ڪلو هئي. 2009ع ۾ قيمت ۾ ايتري وڌي وڌ جو ڪارڻ اهو هو ته ان سال ٻوڏ واري پاڻيءَ جو مقدار تمام گهٽ هو ۽ وڌيڪ برساتون به نه پيون هيون. اهڙيءَ طرح تمام وڏي حصي تي گوار جي پوکي نه ٿي سگهي.

پاڪستان ۾ گوار جي خريد ۽ وڪري تي محدود تعداد ۾ ٽوڪ وارن واپارين ۽ ڪارخانيدارن جي هڪ هنڌ آهي، جيڪي مارڪيٽن ۾ قيمت جو تعين ڪن ٿا. ان کان اڳ ملڪ ۾ صرف چار ڪارخانا هئا ۽ اهي سڀ ڪراچيءَ ۾ ئي هئا. ڪارخانا گوار جي ٻج کي هڪ خاص عمل (Process) مان گذارڻ کان پوءِ وڪري لاءِ مارڪيٽ ۾ آڻين ٿا، ان ۾ ڪنٽور کي ڌار ڪن ٿا ۽ فصل جو پوسو به وڪرو ڪن ٿا. گوار جي ٻج مان حاصل ٿيندڙ ڪنٽور کي پاڻوڊر ۾ تبديل ڪري آمريڪا ۾ آمد ڪيو وڃي ٿو.



داليون:

پاڪستان ۾ نئين واري آبپاشي نظام تي آباد ٿيندڙ سمورن علائقن ۾ مختلف قسم جون داليون هڪ ئي وقت وڏن فصلن سان گڏ پوکي سگهجن ٿيون. قدرتي صلاحيتن جي ڪري هي زمين جي زرخيزيءَ کي برقرار ۽ وڌائين ٿيون. انهن کي ٻين ڪيترن ئي فصلن سان گڏ پوکي سگهجي ٿو. جن ۾ مگ، سفيد چڻا ۽ ٻيا مقامي قسم شامل آهن. ڊيرا غازي خان ۽ ڊيره اسماعيل خان، ملڪ ۾ چڻن جي پيداوار جا وڏا علائقا آهن. انهن علائقن جا آبادگار اهڙين زمينن کي ترجيح ڏيندا آهن، جتان پاڻي نڪري ويو هجي ڇاڪاڻ ته اهي فصل سوکھڙي جي حالت ۾ گهٽ پاڻيءَ ۾ به سٺي اپٽ ڏين ٿا.

جهنگلي جڙيون ٻوٽيون:

جيتوڻيڪ انهن جي پوکي به ڪئي ويندي آهي، پر ڪيترائي ننڍا فصل پاڻ مرادو ٿيندا آهن. عام طور تي ٻوڏ واري آبپاشي نظام کان پوءِ زمين ۾ موجود ان جا ٻج قدرتي طور تي ڦٽي پون ٿا. سانئون (Sanwak) ۽ سموکها به اهڙا فصل آهن، جيڪي ايتھوپيا ۽ اريتريا (Eritrea) ۾ به ٿين ٿا. اهي گهڻ مقصدِي آهن ۽ نئين جي پاڻيءَ جي ذريعي آباد ٿيندڙ علائقن جي آبادين جي مختلف غذائي ضرورتن کي پورو ڪن ٿا. انهن جي ٻج مان ڌارو ۽ ماني پڻ ٺاهي وڃي ٿي. انهن جا پن گهرن جون چٽيون ٺاهڻ ۾ استعمال ٿيندا آهن، جڏهن ته انهن جا ٻوٽا جانورن جي غذا جو ڪم ڏين ٿا. خاص طور تي ڏڪار جي ڏينهن ۾ سانئون (Sanwak) هڪ ساليانو ۽ دائمي فصل آهي، جيڪو جابلو نئين جي پاڻيءَ سان آباد ٿيندڙ علائقن ۾ قدرتي طور پيدا ٿيندو آهي.

گني (Truffle):

قدرتي طور پيدا ٿيندڙ فصلن ۾ سڀ کان وڌيڪ اهم گني جا مختلف قسم آهن، جن ۾ زمين اندر ڦٽڻ واريون ڪنڀيون شامل آهن. هي صحرائي ڪنڀيون ٻين فصلن سان گڏ قدرتي طور تي ڦٽن ٿيون ۽ يورپي ملڪن ۾ انتهائي مهانگي اگهن تي وڪرو ڪيون وڃن ٿيون، پر پاڪستان ۾ ڪنڀين جي فصل جي وڪري جي امڪانن جي باري ۾ اڃا تائين ڪا به رٿابندي نه ڪئي وئي آهي.

سانئين سان ڀريل ٻنيون جانورن لاءِ بهترين چراگاهه هونديون آهن ۽ جهنگلي جانورن ۽ پکين جي لاءِ پناهگاهه طور ڪم اچن ٿيون. سبز انقلاب ۽ اڄ کان تقريباً 50 سال اڳ انهن چراگاهن کي سانئين (سانوک) جي پيداوار جي لاءِ استعمال ڪيو ويندو هو. انهن ڏينهن ۾ مقامي آباديون سانئين جي ٻجن مان ڌارو ٺاهينديون هيون، جيڪي سندن خوراڪ لاءِ لازمي جز هونديون هيون. ان مان ماني به ٺاهي ويندي هئي، جنهن جي شڪل ايتھوپيا ۽ اريتريا جي مانين ”انجيرا“ سان ملندڙ جلندڙ هئي. جابلو نئين جي پاڻيءَ وارن علائقن ۾ ڏڪار وارن ڏينهن ۾ سانئون، جوئرجو بهترين متبادل هو. پاڪستان جي ڪن علائقن ۾ سانئين جو ڌارو ماکيءَ سان گڏ استعمال ڪيو ويندو هو. مقامي ماڻهو هڪ خاص طريقي سان ان جو ٻج صاف ڪندا آهن ۽ ان جي لاءِ پڪي مٽيءَ سان ٺهيل ڪونڊي ۽ ڪائين جو دستو استعمال ڪندا آهن، ڇاڪاڻ ته سانئين جو ٻج تمام ننڍو هوندو آهي ۽ ان جو وزن به گهٽ هوندو آهي. ان لاءِ اهو ڪٽڻ جي عمل دوران آسانيءَ سان ڪونڊيءَ کان ٻاهر نڪري اچي ٿو. مقامي عورتون ان مسئلي جي حل لاءِ ڪونڊيءَ کي سوتي ڪپڙي يا کاغذ سان ڍڪي ڇڏين ٿيون.

پاڪستان ۾ اهڙا ئي ٻه قسم ٻيا به آهن، جن کي چينڙا ۽ سموڪا (Smookha) جي نالن سان سڃاتو وڃي ٿو ۽ اهي سائين جون ٻيڙي- پيٽ سڌرائين ٿيون. ڳوٺاڻن علائقن ۾ ان جي استعمال جو طريقو به هڪجهڙو آهي. گذريل ڪيترين ئي صدين کان مقامي عورتون سائين، چينا ۽ سموڪا جو پڇ مختلف کاڌن تيار ڪرڻ لاءِ استعمال ڪنديون آيون آهن، اڄ به بهراڙيءَ جي علائقن ۾ اڪثر ماڻهو انهن تنهي جنسن جي ٻجن مان ڌاري جهڙي مني شيءَ/ ڊش تيار ڪن ٿا.



اسپنگر هڪ مشهور ٻوٽو آهي، جنهن کي دوا طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. نئين جي پاڻيءَ سان آباد ٿيندڙ علائقن ۾ عام طور تي اهي گذريل سال جي ٻج مان پيدا ٿيندا آهن. جيڪڏهن سياري جي موسم ۾ ٻوڏ جو پاڻي موجود هجي ته پيداوار ۾ اضافو ٿيندو. هن ٻوٽي جي ٿڌي دائمي پيچش ۽ قبض جي علاج ۾ انتهائي مفيد ثابت ٿيندو آهي. ان مقصد جي لاءِ ان کي گذريل ڪيترين ئي صدين کان

ننڍي کنڊ ۽ بين علائقن ۾ استعمال ڪيو وڃي ٿو. اسپنگر مان ٺهندڙ دوائون سٺي قيمت ۾ وڪرو ٿين ٿيون. اڄڪلهه تمام گهڻيون دواساز ڪمپنيون اسپنگر مان دوا تيار ڪري نه صرف پاڪستان بلڪ بين الاقوامي مارڪيٽن ۾ به وڪرو ڪري رهيون آهن.

3- سفارشون:

جابلو علائقن ۾ نئين جي آبپاشي نظام هيٺ ننڍن فصلن جي پوکيءَ تي خاص ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي. انهن ننڍن فصلن جي ڪيترن ئي قسمن بابت مقامي آباديءَ کان سواءِ تمام گهٽ ماڻهو واقف آهن. اهي ٻجن جا نوان قسم تيار ڪرڻ لاءِ جينيائي طور مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا. انهن ننڍي فصلن مان حاصل ٿيندڙ پيداوار کي مارڪيٽ ۾ سٺي ناڻي ۾ وڪرو ڪري سگهجي ٿو، پر اڃا تائين انهن جي صحيح ٺلهه جو اندازو لڳائڻ ۾ تمام گهٽ ڌيان ڏنو ويو آهي. مارڪيٽن ۾ ان جو وڪرو ۽ بهتر قيمت حاصل ڪرڻ جي ڏس ۾ تمام گهڻيون رڪاوٽون به آهن. ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي ته ننڍن فصلن جي حاصل ٿيڻ واري پيداوار کي نظرانداز ڪيو وڃي ٿو. مثال طور جهنگلي پاڇيون ۽ گنڀيون. انهن جي نباتاتي اهميت، ذائقي ۽ معيار کي جاچڻ جي لاءِ اڃا تائين ڪو به ذڪر جوڳو ڪم نه ٿيو آهي. گوار جي ٻج کي صاف ڪري، ان کي بين الاقوامي مارڪيٽ ۾ وڪري ڪرڻ واري عمل کي وڌيڪ بهتر بنائي سگهجي ٿو.

ننڍن فصلن مان گهڻي کان گهڻو معاشي فائدو حاصل ڪرڻ جي لاءِ ڪجهه تجويزون هيٺ ڏجن ٿيون:

- هڪ مناسب طريقي تحت ننڍن فصلن جي علائقن ۽ انهن جي پيداوار جي استعمال جو نقشو ٺاهيو وڃي. ان ۾ جهنگلي پاڇين کان سواءِ ساليانا ۽ دائمي فصل به شامل ڪيا وڃن. ان لاءِ ان ڳالهه جو به خيال رکيو وڃي ته پيداوار ۽ ان جي فائدين جا موجوده وقت ۽ مستقبل ۾ ڪهڙا امڪان آهن. اهو به ڏنو

وڃي ته اهڙن فصلن جي پيداوار مان گهڻي کان گهڻو معاشي فائدو ڪيئن حاصل ڪري سگهجي ٿو. نئين فصلن مان حاصل ٿيندڙ پيداوار کي متعارف ڪرائڻ لاءِ خاص نمائش جو انتظام ڪيو وڃي، جتي خريدارن کي انهن جي ضرورت ۽ اهميت بابت ڄاڻ ڏني وڃي.

• اهڙن نئين فصلن تي خاص ڌيان ڏنو وڃي، جن کي منبدين ۾ مناسب اگهه ۾ وڪرو ڪري سگهجي ٿو. زرعي تحقيق تي گهڻو ڌيان ڏنو وڃي ته جيئن پيداوار کي ڪاميابيءَ سان وڪرو ڪري سگهجي. ان جو هڪ مثال ڪنڀي آهي. جڏهن طلب ۾ اضافو ٿئي ٿو ته پيداوار جي قيمت به ڀاڻمرادو وڌي ويندي آهي. ايران جا تحقيقي ماهر ڪنڀيءَ جي پاڙن تي تحقيق ڪري رهيا آهن، جڏهن ته پاڪستان ۾ اڃا تائين ان ڏس ۾ ڪوبه خاص ڪم نه ٿيو آهي.

• پيداوار کي مارڪيٽ تائين پهچائڻ واري نظام ۾ مناسب سيڙپڪاري جي ضرورت آهي. ڪجهه نئين فصلن جي منبدين ۾ وڪرو واري نظام کي مضبوط بناڻ جي ضرورت آهي، ته جيئن آبادگارن، بچ کي خاص عمل مان گذارڻ وارن ۽ ان کي مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪرڻ وارن جي وچ ۾ رابطي واري فاصلي کي گهٽائي سگهجي. منبدين جي ضرورت جي باري ۾ ڄاڻ ۾ واڌارو ڪيو وڃي. معيار ۽ پيداوار کي مارڪيٽ ۾ آڻڻ لاءِ مناسب وقت جو تعين سٺي قيمت حاصل ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن مارڪيٽن جو نظام وڌيڪ اثرائتو ۽ قابل عمل هجي ته ان مان نه صرف سيڙپڪاري ۾ اضافو ٿيندو بلڪه مختلف قسمن جي پيداوار جي وڌيڪ قيمت حاصل ٿي سگهي ٿي. نئين فصلن کي صرف مقامي ماڪيٽن ۾ وڪرو ڪيو وڃي ٿو، جنهن سان آبادگار انهن جي معيار خوبي ۽ معاشي فائدين کان محروم رهجي وڃن ٿا. جيئن ته نئين فصلن جي پيداوار ۽ وڪرو ڪرڻ جو مقرر وقت نه هوندو آهي، جنهن جي ڪري آبادگار کي سٺي قيمت حاصل نه ڪري سگهندا آهن. انهيءَ مسئلي کي حل ڪرڻ ضروري آهي ته جيئن مارڪيٽ جي نظام ۾ سيڙپ ڪاري ڪري، ان کي بهتر بنايو وڃي. پيداوار جي درجه بندي ڪري بهتر طريقي سٺي اگهه تي وڪرو ڪري قابل بنايو سگهجي ٿو.




4- آر-ڊي-ايف جو تعارف

ريسچ اينڊ ڊيوپمينٽ فائونڊيشن (RDF) هڪ غير سرڪاري ادارو آهي، جيڪو 2002ع کان سنڌ جي مختلف ضلعن ۾ ڳوٺاڻي سطح تي پائدار روزگار جي وسيلن ۽ زراعت کي هٿي وٺرائڻ، موسمي تبديليءَ ۽ قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ ۽ تعليم جي بهتريءَ لاءِ ڪم ڪري رهيو آهي. مختلف سماجي، معاشي ۽ ماحولياتي مامرن تي تحقيق ڪري عام ماڻهن. عالمي ادارن، سرڪاري ۽ غير سرڪاري ادارن ۽ ميڊيا تائين پهچائڻ آر-ڊي-ايف جي بنيادي مقصدن مان هڪ آهي.

آر-ڊي-ايف آڪسفيم نووب (Oxfam Novib) جي سهڪار سان سنڌ ۾ نئين واري آبپاشي نظام کي هٿي وٺرائڻ لاءِ هڪ منصوبو شروع ڪيو آهي، جنهن تحت سنڌ جي جابلو علائقن ۾ پاڻيءَ جي اهڙن وسيلن جي بهتر انتظام ڪاري لاءِ ڳوٺاڻن، سرڪاري ادارن ۽ ميڊيا سان گڏجي سماجي ۽ معاشي ترقيءَ کي هٿي ڏيارڻ لاءِ ڪوششون ڪرڻ آهي ته جيئن انهن علائقن ۾ نئين جي نظام کي وڌيڪ اثرائتو ۽ پائيدار بنائي سگهجي. ڇاڪاڻ ته انهن علائقن ۾ پوکي ۽ جانورن توڙي چراگاهن جو دارومدار هن نظام تي آهي. هن پروجيٽ جا هيٺيان بنيادي مقصد آهن:

1. مقامي سطح تي نئين جي موجوده نظام بابت تحقيق ڪرڻ ۽ صورتحال جو جائزو وٺڻ.
2. نئين جي اهميت ۽ سنڌ ۾ غربت گهٽائڻ ۾ انهن جي ڪردار بابت آبادگارن، يونيورسٽين جي استادن، شاگردن ۽ آبپاشي عملدارن ۽ عام ماڻهن ۾ جاڳرتا وڌائڻ.
3. سنڌ ۾ نئين ذريعي آبپاشيءَ بابت پاليسي جوڙڻ لاءِ لاڳاپيل ادارن سان لهه وچڙ ۾ اچڻ ۽ اهڙي پاليسيءَ جي جوڙجڪ لاءِ سهڪاري ڪردار ادا ڪرڻ.



پاکستان ۾ ننڍن جي آبپاشيءَ نظام وارن علائقن ۾ ننڍن فصلن جي پوک بابت هي معلوماتي ڪتابچو آر-ڊي-ايف پاران آڪسفورڊ نووب جي مالي سهڪار سان ڇپرايو ويو آهي.

رابطي لاءِ:

ريسرچ اينڊ ڊيولپمينٽ فائونڊيشن (RDF)

آي 50، سنڌي مسلم هائوسنگ سوسائٽي، قاسم آباد، حيدرآباد

ٽيليفون: 92-22-2102702-3 فیکس: 92-22-2102704